

Harmful gas, odor Removal System
AVASPO

NANO CARE AIR CLEANER
나노케어 공기정화기
아바스포
친환경 실내 공기 정화 시스템

Harmful gas, odor Removal System
AVASPO
나노케어 공기정화기
아바스포



www.avaspo.com

아바스포는 순수 국내에서 연구·개발하여 생산된 제품입니다.
Made in KOREA

AVASPO (Avatar of the Stone Power) “강력한 힘을 지닌 자연물질의 분신”


살균 99.9%

AVASPO 특성

AVASPO는 다년간의 연구 끝에 10여종 이상의 천연식물에서 본사만의 특수한 수 단계의 정제작업을 통해 제조한 고농축의 100% 천연오일입니다.
벽면 등에 스며있는 유해물질과 냄새입자까지도 분해하여 중화시키고, 곰팡이나 각종 세균의 활동을 방지하여 작업환경과 생활환경을 청결하고 건강하게 지켜줍니다.

⚠️ 기존의 필터방식 공기청정기로는 해결 안된다?

사스, 메르스와 같은 변종 바이러스,
1급 발암물질 포름알데히드, 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 VOCs(휘발성 유기화합물)
우리에게 치명적인 이러한 유해물질들은 크기가 워낙 작아서 현재 가장 많이 사용되는 HEPA필터로도 제대로 거를 수 없습니다.



분류	크기	AVASPO	HEPA필터	이온	활성탄
VOCs	0.0001 μ m	○	×	×	○
바이러스	0.02~0.2 μ m	○	×	×	×
박테리아	0.2~1.1 μ m	○	○	×	×
중금속가스	0.3 μ m	○	×	×	×
곰팡이	1.4~17 μ m	○	○	○	×
집먼지진드기	6~100 μ m	○	○	×	×

🌿 세균 제거

- 바이러스 제거
- 대장균 제거
- 살모넬라균 제거
- 황색포도당균 제거
- 레지오넬라균 제거
- 적색곰팡이균 제거
- 푸른곰팡이균 제거
- 백선균 제거
- 검은무늬균 제거

🌿 VOCs 제거

- 포름알데히드 제거
- 톨루엔 제거
- 벤젠 제거
- 암모니아 제거
- 아황산가스 제거
- 염소(Chlorine) 제거

🌿 악취 제거

- 담배냄새 제거
- 황화수소 제거
- 메틸메르캅탄 제거
- 황화메틸 제거
- 이황화메틸 제거
- 생선비린냄새 제거

🌿 벌레 퇴치

- 바퀴벌레 퇴치
- 흰개미 퇴치
- 진드기 퇴치

알타리아 알타나타(곰팡이균)

시험전

시험후

증상(알레르기 원인균)
천식, 피부습진
· 접종 1시간 전의 생균수 : 1천 균수
· 접종 1시간 후의 생균수 : < 10



대장균(에스케리키아콜리)

시험전

시험후

· 접종 1시간 전의 생균수 : 26만균수
· 접종 1시간 후의 생균수 : < 10



트리코피톤 로프람(백선균)

시험전

시험후

증상(체표감염균)(족주백선, 손발톱 백선)
· 접종 1시간 전의 생균수 : 51만 균수
· 접종 1시간 후의 생균수 : < 10



Eco-friendly indoor air purification system 친환경 실내 공기 정화 시스템

주요용도 & 사용장소

새집(폼 알데히드 등 유해물질 완벽제거), 미용실(염색약 등 유해물질 및 냄새제거), 실내골프연습장, PC방, 당구장, 지하 노래방, 주점(담배냄새, 악취, 곰팡이 냄새 완벽제거), 자동차공업사, 고객대기실, 기업체 사무실 및 회의실, 화장실, 전자제품 서비스센터 및 매장(SAMSUNG, KT, LG, SK 등), HOTEL or MOTEL 객실, 화장실, 구내식당, 뷔페, 레스토랑, 연회장, 지하상가, 쇼핑센터, 백화점 매장 및 화장실, 골프클럽(클럽하우스 및 화장실), 아파트(아기방, 학생방, 침실, 화장실, 주방 등), 유아원, 유치원, 학교 교실, 학원, 일반음식점, 대중음식점, 애견센터, 동물병원, 동물 키우는 가정, 병원(수술실, 응급실, 입원실), 차량 실내



새아파트



새빌라



새가구



현집



미용실



노래방



골프클럽



음식점



숙박업소



유치원



동물병원



동물 키우는 가정



새차



학생공부방



사무실



화장실

아바스포

제품스펙

제품명	AVASPO 나노케어 공기정화기
모델명	AP 200S
기능	피톤치드 원액 휘산
정격전압	220V / 60Hz
정격소비전력	15W
본체 크기	380(W) x 102(D) x 225(H) mm
포장중량	2.8Kg (본체기기 중량 : 1.8kg)
카트리지 용량	50ml (최대용량 300ml)
사용면적	20평
회산방식	Motor에 의한 강제 회산방식
전기안전인증	JH07394-7001D

실내 오염 상태가 심각할수록 최초 작동시 아바스포 나노 입자의 분사량이 다소 많아질 수 있으며, 오염상태가 완화되면 분사량도 적정량으로 돌아옵니다






사용시 적정모드



가정에서 사용시
평상시 절약모드로 사용하시면 됩니다.



업소에서 사용시
평상시 절약모드로 사용하시다 실내공기 상태에 따라 새집모드 혹은 산림욕모드로 적절히 조절해 사용하십시오.



새집모드 연속 작동

강력한 탈취 및 유해물질 제거
(새집중후균 유해물질 제거 및 빠른 냄새 제거 필요시)



산림욕모드 8분 작동 2분 절전

일상적인 환경에서의 공기청정 효과(아토피 먼지 진드기 기피 및 제거)



절약모드 3분 작동 7분 절전

취침시나 외출시의 모드로 기본적인 청정기능 역할

※ 월 전기사용료 : 1,000원 이하

AVASPO 생활개선효과

새집 / 새가구 증후군



최근 주택의 실내에는 합판에서 포름알데히드, 도료에서 톨루엔, 마루 밑에서는 방부제, 벽지에서는 염화비닐폴리머, 가소제와 같은 수많은 VOCs가 섞여서 떠다니고 있습니다. 또한 가구를 만드는 과정에서 사용하는 접착제, 페인트, 피혁, 천 등의 마감재에서 다량의 휘발성 유기화합물(포름알데히드, 톨루엔) 등이 배출됩니다. 이런 휘발성 유기 화합물이 실내 공기를 오염시켜 눈, 코, 목, 두통, 구토, 어지러움증 등을 유발하고 심하면 천식, 아토피 등 알레르기성 가려움증을 유발시키기도 합니다.

아토피, 비염 등의 알레르기·면역력 예방



아바스포는 알레르기의 원인인 집진드기, 세균 등을 퇴치하며 사람의 면역력을 증강시켜 줌으로서 알레르기에 대항할 수 있는 몸으로 만들어 줍니다. 특히 휘톤35에 함유되어 있는 히노키티올은 아토피 완화와 예방에 탁월한 효과가 있습니다.

상업공간 증후군



호텔, 모텔, 미용실 등 상업공간의 실내에 퍼져있는 오염물질을 제거하고 깨끗하고 쾌적한 공간으로 바꿔줄 필요가 있습니다. 아바스포는 유해성 가스제거 뿐만 아니라 각종 생활냄새, 세균, 진드기, 곰팡이 등의 제거에 탁월하여 가족 건강을 지켜줍니다.

방충 · 방제



아바스포는 바퀴벌레, 흰개미, 집먼지진드기 등의 해충을 퇴치하며 번식을 막아줍니다. (방충성분 : 피넨, 카지넨, 카지놀, 히노키온, 카리오피렌 알코올, 론지포렌, 히노키티올 등)

항균 · 멸균



아바스포의 나노입자가 항균, 멸균 작용을 하여 보다 청정한 실내환경을 제공합니다.

AVASPO 포터블 | 이동용 나노케어 공기정화기



차량에서도 사용 가능한 기본 풀구성 옵션

차안의 찌든 담배냄새, 매연, 에어컨이나 히터에서 나오는 공파미 냄새는 모든 운전자의 고민이며 카시트, 바닥매트, 대쉬보드 등에서 나오는 각종 바이러스 및 유해물질 제거 효과에 좋으며 차량내에 피톤치드 발산으로 숲속에 온듯한 산뜻한 느낌을 제공해 드립니다.

국내외 전차종 컵홀더에 맞도록 디자인 설계!

세련된 디자인으로 어느 차종에 사용해도 고급스러우며 운전자의 입장에서 편리한 사용성을 제공합니다



전차종 적용설계

시동시 자동 작동

최저의 소음

AVASPO

아이가 있는 집에서는 필수인 나노케어 공기정화기

환경부 고시 위해우려제품 안전기준 적합제품 인정
- 한국화학융합시험연구원

*어떠한 화학성분도
포함되어 있지 않습니다
안심하고 사용하세요*

화학방향성분
0.00%

천연식물오일
100%

아바스포는 기적입니다! It's miracle!




제품명	AVASPO 나노케어 공기정화기
모델명	AP 100S
정격전압	DC5V
정격소비전력	3W
본체 크기	80(D) x 80(W) x 150(H)mm
중량	210g
사용장소	차량, 학생공부방, 아이방, 입원실, 원룸, 오피스텔, 소형사무실, 침실
용량	20ml
전기안전인증	HU10561-10001D


-  이온나이저 동작
-  피톤치드 동작
-  세기 조절
-  전원 ON/OFF

시험성적서


안전성 검사성적서




살균력 시험성적서




탈취(二甲苯) C8H10 (자일렌) 시험성적서(제거율 82.6%)




탈취(三甲胺)C3H9N에틸메틸아민 시험성적서 (제거율 90.7%)




탈취(voc) 암모니아 황화수소 시험성적서




경구독성검사 시험성적서




탈취(voc) 포름알데히드 시험성적서



탈취(甲硫醇) CH4S 메틸메르캅탄 시험성적서 (제거율 91.3%)



탈취(硫化氢)H2S 황화수소 시험성적서 (제거율 90.5%)



주요 납품실적 산업용 제품은 별도로 문의 바랍니다.

www.avaspo.com

